

3KF6862XI

Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm



### 3KF6862XI


- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación.
- Tiradores integrados
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold «0°C» para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo a través del accesorio de unión 3AF2030X (color inox) o 3AF2030W (color blanco) según modelo.

4242006265434

## 3KF6862XI

### Frigorífico combinado de libre instalación

### Puertas acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm



#### Características

Tipo de construcción: Independiente  
Opción de puerta panelable: No posible  
Altura: 2030  
Anchura (cm): 600  
Fondo del producto (mm): 660  
Peso neto (kg): 79,0  
Potencia de conexión (W): 100  
Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
Apertura de puerta: Derecha reversible  
Tensión (V): 220-240  
Frecuencia (Hz): 50  
Certificaciones de homologación: CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240  
Autonomía en caso de corte de la corriente: 16  
Nº de motocompresores: 1  
Nº de sistemas de frío independientes: 2  
Ventilador interior sección frigorífico: No  
Bisagra desmontable: Si  
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
Estantes para botellas: Si  
Código EAN: 4242006265434

#### Características de consumo y conexión

Marca: Balay  
Código comercial del producto: 3KF6862XI  
Eficiencia energética: A++  
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC): 273  
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC): 279  
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC): 87  
Sistema No frost: Total  
Período de subida de la temperatura: 16  
Capacidad de congelación (2010/30/EC): 14  
Clase climática: SN-T  
Potencia sonora (dB): 39  
Tipo de instalación: N/A

2017-05-04

3KF6862XI

Frigorífico combinado de libre instalación

Puertas acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm



### 3KF6862XI


- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación.
- Tiradores integrados
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold «0°C» para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo a través del accesorio de unión 3AF2030X (color inox) o 3AF2030W (color blanco) según modelo.

4242006265434

## 3KF6862XI

### Frigorífico combinado de libre instalación

### Puertas acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 x 66 cm



#### Características

Tipo de construcción: Independiente  
Opción de puerta panelable: No posible  
Altura: 2030  
Anchura (cm): 600  
Fondo del producto (mm): 660  
Peso neto (kg): 79,0  
Potencia de conexión (W): 100  
Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
Apertura de puerta: Derecha reversible  
Tensión (V): 220-240  
Frecuencia (Hz): 50  
Certificaciones de homologación: CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240  
Autonomía en caso de corte de la corriente: 16  
Nº de motocompresores: 1  
Nº de sistemas de frío independientes: 2  
Ventilador interior sección frigorífico: No  
Bisagra desmontable: Si  
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
Estantes para botellas: Si  
Código EAN: 4242006265434

#### Características de consumo y conexión

Marca: Balay  
Código comercial del producto: 3KF6862XI  
Eficiencia energética: A++  
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC): 273  
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC): 279  
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC): 87  
Sistema No frost: Total  
Período de subida de la temperatura: 16  
Capacidad de congelación (2010/30/EC): 14  
Clase climática: SN-T  
Potencia sonora (dB): 39  
Tipo de instalación: N/A

2017-05-04