



3KF6511WI

Frigorífico combinado de libre instalación

Color blanco. 176 x 60 cm



3KF6511WI

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación.
- Tiradores integrados
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Botellero flexible
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón Direct Access en el congelador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo a través del accesorio de unión 3AF2030X (color inox) o 3AF2030W (color blanco) según modelo.


4242006268213

3KF6511WI

Frigorífico combinado de libre instalación


Color blanco. 176 x 60 cm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KG33 (tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210




Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm



Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Características

Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1760
Anchura (cm): 600
Fondo del producto (mm): 660
Peso neto (kg): 60,0
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Apertura de puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 19
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Bisagra desmontable: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242006268213

Características de consumo y conexión

Marca: Balay
Código comercial del producto: 3KF6511WI
Eficiencia energética: A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC): 290
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC): 192
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC): 87
Sistema No frost: Total
Período de subida de la temperatura: 19
Capacidad de congelación (2010/30/EC): 11
Clase climática: SN-T
Potencia sonora (dB): 42
Tipo de instalación: N/A

2017-05-04



3KF6511WI

Frigorífico combinado de libre instalación

Color blanco. 176 x 60 cm



3KF6511WI

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación.
- Tiradores integrados
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Botellero flexible
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón Direct Access en el congelador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo a través del accesorio de unión 3AF2030X (color inox) o 3AF2030W (color blanco) según modelo.


4242006268213

3KF6511WI

Frigorífico combinado de libre instalación


Color blanco. 176 x 60 cm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KG33 (tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210




Descripción
a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta 90°
f Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm



Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

Características

Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1760
Anchura (cm): 600
Fondo del producto (mm): 660
Peso neto (kg): 60,0
Potencia de conexión (W): 100
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Apertura de puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologación: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
Autonomía en caso de corte de la corriente: 19
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Bisagra desmontable: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242006268213

Características de consumo y conexión

Marca: Balay
Código comercial del producto: 3KF6511WI
Eficiencia energética: A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC): 290
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC): 192
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC): 87
Sistema No frost: Total
Período de subida de la temperatura: 19
Capacidad de congelación (2010/30/EC): 11
Clase climática: SN-T
Potencia sonora (dB): 42
Tipo de instalación: N/A

2017-05-04